



**(EN) Temperature**

(FR) Température  
(DE) Temperatur  
(IT) Temperatura  
(ES) Temperatura  
(NL) Temperatuur  
(DK) Temperatur  
(S) Temperatur


**(EN) Storage**

(FR) Stockage  
(DE) Lagerung  
(IT) Conservazione  
(ES) Almacenamiento  
(NL) Berging  
(DK) Opbevares  
(S) Förvaring

**(EN) Dangerous products**


(FR) Produits dangereux  
(DE) Gefährliche Produkte  
(IT) Prodotti pericolosi

(ES) Productos peligrosos  
(NL) Gevaarlijke producten  
(DK) Farlige væsker  
(S) Farliga produkter

**(EN) Cleaning / Disinfection**


(FR) Nettoyage / Désinfection  
(DE) Reinigung / Desinfektion  
(IT) Pulizia / Disinfezione

(ES) Limpieza / Desinfección  
(NL) Reiniging / Ontsmetting  
(DK) Rengøres / Decinficeres  
(S) Rengöring/ Desinfektion

**(EN) Drying**

(FR) Séchage  
(DE) Trocknen  
(IT) Asciugamento

(ES) Secado  
(NL) Het drogen  
(DK) Tørrer  
(S) Torkning



Spinlock Ltd  
41 Birmingham Road  
Cowes PO31 7BH  
United Kingdom



EU conformity assessment carried out by:  
0200 FORCE Certification A/S, Park Allé 345, 2605 Brøndby, Denmark  
in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425 0200

UK conformity assessment carried out by:  
0514 Fleetwood Notified Body, Broadwater, Fleetwood, FY7 8JZ, UK  
in accordance with PPE Regulation 2016/425 as brought in to UK law and amended  
EU and UK declaration of conformity can be accessed at [www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)

3R411A\_9


# HIGH SPECIFICATION SAFETY LINE FOR PERFORMANCE SAILING

# spinlock

- Single handed double action safety hooks in non magnetic stainless steel

- Overload indicator displays when the line loads exceeds 300kg and needs replacing

- Tested to ISO 12401



**WARNING: THE SAFETY LINE HOOK MUST BE FREE TO ROTATE TO ALIGN WITH THE LOAD. LATERAL LOADING OF THE HOOK MUST BE AVOIDED.**

**WARNING: THE DECK SAFETY HARNESS AND SAFETY LINE ARE INTENDED TO PREVENT THE USER FALLING OVERBOARD. THEY DO NOT PROVIDE PROTECTION AGAINST FALLS FROM A HEIGHT.**

**WARNING: THE DECK SAFETY HARNESS AND SAFETY LINE MAY TRANSMIT VERY LARGE FORCES. ONLY ATTACH TO STRONG HOOKING POINTS OR JACK-LINES.**

**IMPORTANT: DO NOT REMOVE PRIOR TO SALE.**

It is essential you read these instructions before using your safety line.

For users at least  
16 years of age and 50 kg



EN ISO 12401:2009 Deck harness

**Ligne de sécurité ultra résistante**  
pour plaisance haute performance

- Crochets de sécurité double action à commande une main en acier inoxydable non magnétique
- L'indicateur de surcharge signale les charges supérieures à 300 kg et indique s'il est nécessaire de remplacer la ligne
- Homologué ISO 12401

**AVERTISSEMENT: LE CROCHET DE LA LIGNE DE SÉCURITÉ DOIT POUVOIR TOURNER LIBREMENT POUR S'ALIGNER EN LA DIRECTION DE LA CHARGE. UNE CHARGE LATÉRALE SUR LE CROCHET DOIT ÊTRE ÉVITÉE DANS TOUT LES CAS**

**AVERTISSEMENT: S'IL N'EST PAS UTILISÉ CORRECTEMENT, IL SE PEUT QUE CE PRODUIT NE REMPLISSE PAS CORRECTEMENT SON RÔLE DE LIGNE DE SÉCURITÉ, ENTRAÎNANT AINSI UN RISQUE SÉRIEUX POUR L'UTILISATEUR.**

**IMPORTANT : NE PAS RETIRER AVANT LA VENTE DE CE PRODUIT.** Il est essentiel de lire ces instructions avant toute utilisation de votre ligne de sécurité.

Réservé aux utilisateurs de 16 ans et 50 kg minimum

**Hochwertige Sicherheitsleine**  
für Leistungssegler

- Doppeltwirkende Sicherheitskarabiner für einhändige Bedienung aus nichtmagnetischem Edelstahl
- Überlast-Anzeiger: bei Überschreiten einer Belastung von 300 kp muss die Leine ersetzt werden
- Geprüft nach ISO 12401

**WARNUNG : DER SICHERHEITSLIENEN KARABINER MUSS SICH FREI DREHEN KÖNNEN, UM SICH NACH DER ZUGLAST AUSZURICHTEN. EINE SEITLICHE BELASTUNG DES HAKENS MUSS UNTER ALLEN UMSTÄNDEN VERMIEDEN WERDEN.**

**ACHTUNG: WENN DIESES PRODUKT NICHT KORREKT EINGESETZT WIRD, DARF ES NICHT ALS SICHERHEITSLIENE VERWENDET WERDEN; UND ES KANN EINE ERNSTE GEFÄHR HERBEIFÜHREN**

**WICHTIG: NICHT VOR DEM KAUF ENTNEHMEN**  
Diese Anleitung unbedingt lesen bevor Sie Ihre Sicherheitsleine verwenden.

Nur für Personen über 16 Jahre und 50 kg

[SPINLOCK.CO.UK](http://SPINLOCK.CO.UK)

For continuously updated user guidance go to  
[www.spinlock.co.uk](http://www.spinlock.co.uk)





